

HITACHI



Shokunin-waza, nơi tinh hoa nghệ nhân Nhật Bản hòa quyện trong từng sản phẩm Hitachi tạo nên chuẩn mực sống đỉnh cao.



Nghệ Thuật Giữ Trọn Vị Tươi Ngon

Tủ Lạnh 6 Cánh Made in Japan

R-GW670TV



MIJ REF - 08.2025



Công ty TNHH Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Việt Nam
Tầng 21, Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, P. Sài Gòn, TP. HCM
T: +84 (028) 3823 7977 Tổng đài bảo hành miễn cước: 1800 6560

The Art of Ease

Ngăn Chân Không Vacuum Compartment Với Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium




Bí quyết để giữ được độ tươi lâu hơn là giảm sự oxy hoá. Công nghệ bảo quản với Chất Xúc Tác Platinum nguyên bản của Hitachi giúp duy trì mức áp suất bằng khoảng 0,8 lần áp suất khí quyển. Nhờ đó thịt, cá và các sản phẩm từ sữa được giữ tươi ngon và bổ dưỡng, sẵn sàng nấu ngay mà không cần rã đông.

Duy Trì Độ Tươi Ngon Nhờ Chất Xúc Tác Platinum Và Ruthenium


Các chất gây mùi từ thịt và cá được phân giải bằng Chất Xúc Tác Platinum và Ruthenium nhằm sản sinh lượng carbon dioxide nhiều hơn so với các mẫu tủ cũ*. Carbon dioxide hòa tan trong nước trên bề mặt thực phẩm, khiến bề mặt thực phẩm có tính axit nhẹ, ức chế hoạt tính của enzyme, giữ cho thực phẩm tươi ngon.

* Mẫu tủ cũ R-X670GV chỉ có chất xúc tác Platinum.



Kết Cấu Kín Khí Ngăn Chặn Sự Mất Nước

Công nghệ làm lạnh gián tiếp và cấu trúc ngăn kín khí giúp hạn chế sự mất nước của thực phẩm.



Bảo Quản Với Hai Vùng Nhiệt Độ

*Áp dụng cho R-ZX740KV.

Giờ đây bạn có thể thoải mái lưu trữ thực phẩm mà không lo bị đóng băng, nhờ tính năng lựa chọn mức nhiệt -1°C/+1°C tùy theo loại thực phẩm, giúp giữ nguyên hương vị và kết cấu của món ăn.



Chế độ chân không Sub Zero khoảng - 1°C



Chế độ chân không Chilled khoảng + 1°C


Giữ Trọn Dưỡng Chất




Duy Trì Độ Tươi Ngon



Thấm Gia Vị Nhanh




Không Cần Rã Đông



Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm

Làm lạnh toàn bộ ngăn tủ để bảo quản hương vị và giữ nguyên độ tươi ngon. Đồng thời, duy trì chất lượng nguyên liệu bằng cách hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.



*1
Làm lạnh
bằng hơi ẩm
(Ngăn mát)

Không khí được làm lạnh bằng hơi ẩm ở nhiệt độ khoảng 2°C*² giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn

Nhiệt độ
làm lạnh
khoảng

2°C*²

Độ ẩm
ngăn mát
khoảng

80%*³




*Hình ảnh minh họa model R-GW670TV, tính năng này áp dụng cho R-GW670TV, R-HW620RV, R-HW540RV.

*1 Cài đặt gốc của chế độ Làm Lạnh Bằng Hơi Ẩm ở trạng thái "BẬT". Khi ở trạng thái này, tổng mức tiêu thụ điện năng tăng khoảng 5%.

*2 Khi nhiệt độ phòng ổn định và ở khoảng 32°C.

*3 Khoảng 400 g xà lách (không có màng bọc thực phẩm) được bảo quản trong khoảng 24 giờ. Nhiệt độ phòng khoảng 20°C, không đóng/mở cửa tủ. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và tình trạng của rau củ.

Độ ẩm bên trong tủ là độ ẩm trung bình của không gian kệ. Độ ẩm tùy thuộc vào lượng thực phẩm được bảo quản trong ngăn mát, loại thực phẩm (loại, tình trạng, và lượng thực phẩm), số lần đóng/mở cửa tủ và điều kiện hoạt động của tủ lạnh.



Làm Lạnh Bằng Cảm Biến

Cảm biến phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh công suất làm lạnh để duy trì mức nhiệt khoảng 2°C trong ngăn dưới bên phải.

* Áp dụng cho R-ZX740KV

Công Nghệ Cấp Đông Tươi Ngon

Công nghệ Cấp Đông Tươi Ngon (Delicious Freezing) giúp giữ trọn vẹn kết cấu, hương vị và giá trị dinh dưỡng ban đầu của thực phẩm tươi sống cũng như thức ăn đã qua chế biến. Điều này đạt được là nhờ thực phẩm được đặt trên khay nhôm lớn, cấp đông cực nhanh, vượt qua giai đoạn hình thành tinh thể băng cực đại.



* Hình ảnh minh họa model R-GW670TV

Ngăn Rau Quả Aero-care

Ngăn Aero-care được thiết kế độc đáo giúp duy trì độ tươi ngon và dưỡng chất trong rau củ nhờ chất xúc tác Platinum. Ngoài ra, cấu trúc đệm kín của ngăn được cải tiến giúp tăng cường và kiểm soát độ ẩm.



* Hình ảnh minh họa model R-GW670TV

* Được thử nghiệm bởi Hitachi. Khi bảo quản khoảng 1,7kg rau trong ngăn Aero-care (Ngăn dưới) ở nhiệt độ phòng khoảng 20°C trong 10 ngày mà không có màng bọc thực phẩm hoặc đóng/mở cửa, độ ẩm bên trong tủ được duy trì ở 68-95%. Độ ẩm thay đổi tùy thuộc vào lượng và loại thực phẩm được bảo quản, độ tươi và điều kiện hoạt động của tủ lạnh. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại, trạng thái và lượng rau củ.

Làm Đá Tự Động*

Chỉ cần làm đầy bình chứa nước. Không cần hệ thống ống cấp nước. Với chức năng làm đá nhanh (Quick Ice-Making) chỉ mất khoảng 80 phút để tạo thành đá viên, trong khi chức năng thông thường cần tới khoảng 120 phút.




* Hình ảnh minh họa model R-ZX740KV

Tiết Kiệm Năng Lượng Vượt Trội

Hệ Thống Làm Lạnh với Hai Dàn Bay Hơi

Hệ thống làm lạnh mới có hai dàn bay hơi và quạt, trong đó một bộ dành riêng cho ngăn mát tủ lạnh và bộ còn lại dành cho ngăn đông.

* Áp dụng cho R-GW670TV, R-HW620RV, R-HW540RV



Máy Nén Inverter Gọn Nhẹ, Hiệu Suất Cao

Máy nén Inverter được thiết kế với độ chính xác và độ bền cao, có thể điều chỉnh chế độ làm lạnh theo nhiều cấp độ từ cao xuống thấp. Máy có khả năng cung cấp một lượng lớn khí lạnh giúp làm lạnh mạnh mẽ, đồng thời có thể hoạt động ở chế độ thấp hơn giúp tiết kiệm điện năng.

*Hình ảnh minh họa




Tấm Cách Nhiệt Chân Không (VIP)*1

Tấm cách nhiệt chân không VIP nguyên bản của Hitachi là một tấm cách nhiệt bằng chân không mỏng, cho hiệu quả cách nhiệt cực cao. Nó giúp giảm độ dày của lớp cách nhiệt và giữ độ dẫn nhiệt ở mức thấp.

Chế Độ Tiết Kiệm Điện

Giảm mức điện năng tiêu thụ so với quá trình vận hành thông thường.



* Hình ảnh mang tính chất minh họa

* 1 VIP - Vacuum Insulation Panel. Vị trí, hình dáng và số lượng của Tấm Cách Nhiệt Chân Không khác nhau tùy vào model.

Thiết Kế Hoàn Hảo Nâng Tầm Không Gian Bếp

Nét tối giản tinh tế mang đậm dấu ấn Nhật Bản tạo điểm nhấn đẳng cấp và thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.



R-GW670TV (Đen pha lê)



R-GW670TV (Gương xám khói)



R-ZX740KV (Gương)

Cửa Tự Động

Mang đến trải nghiệm mở cửa ngăn mát thật dễ dàng.




Mở cửa tự động chỉ với một chạm

Trượt ngón tay để mở cả hai cửa

*Áp dụng cho R-ZX740KV

Ngăn Kéo Tự Động

Mở cửa ngăn đông hoặc ngăn rau quả chỉ bằng một chạm.



*Áp dụng cho R-ZX740KV, R-GW670TV

Bảng Điều Khiển Cảm Ứng

Thực hiện cài đặt mà không cần mở cửa. Bảng điều khiển ẩn khi không sử dụng.



*Hình ảnh minh họa model R-ZX740KV

Ngăn Kệ Linh Hoạt

Dễ dàng sắp xếp thực phẩm, tận dụng tối đa không gian bên trong tủ.



*Hình ảnh minh họa model R-GW670TV



Vân Gỗ Sang Trọng*

Điểm nhấn tinh tế giúp nâng tầm không gian bếp.





*Áp dụng cho R-GW670TV

Thông Số Kỹ Thuật

Model		R-ZX740KV	R-GW670TV	
Hình ảnh				
Màu sắc		Gương pha lê (X)	Gương xám khói (XM) / Đen pha lê (XK)	
Số cửa		6	6	
Chất liệu cửa	Kính cường lực	●	●	
	Tổng	735	670	
Tổng dung tích (L)	Ngăn mát	386	352	
	Ngăn rau quả	137	124	
	Ngăn đông (Trên + Dưới + Lâm đá)	212	194	
	Rộng x Sâu x Cao	880 x 738 x 1833	880 x 654 x 1843	
Kích thước (mm)				
Khối lượng (kg)		144	147	
Hệ thống làm lạnh	Làm lạnh tái tạo băng Frost Recycling	●	—	
	Điều khiển van đa năng	●	—	
	Hệ thống làm lạnh độc lập (2 dàn)	—	●	
	Máy nén Inverter	●	●	
	Điều khiển thông minh Eco	●	●	
	Chất làm lạnh	R600a	R600a	
	Tấm cách nhiệt chân không (VIP)	●	●	
Ngăn mát	Ngăn chân không	●	●	
	Kích thước chiều rộng bên trong (cm)	+1°C/-1°C	61.0	63.4
		-1°C	—	—
		Chất xúc tác Platinum và Ruthenium	●	●
		Đèn LED	●	●
		Làm lạnh bằng cảm biến	● (ngăn thứ 3 và 4)	—
	Làm lạnh bằng hơi ẩm	—	●	
	Làm lạnh nhanh	—	●	
	Đèn LED	●	●	
	Cửa tự động	●	—	
	Khay kính cường lực	● (2 ngăn trên)	● (Tất cả các ngăn)	
	Hộc cửa tùy chỉnh chiều cao	●	●	
	Kệ tùy chỉnh chiều cao	●	●	
	Hộp phụ kiện với khay trữ	—	●	
Lưu giữ đá độc lập	●	●		
Ngăn làm đá tự động	Làm đá nhanh	●	●	
	Chức năng vệ sinh tự động	●	●	
	Bộ lọc nước	●	●	
	Dừng làm đá	●	●	
	Khay đá có thể tháo rời	●	—	
	Chỉ báo cấp nước	●	●	
	Khay nhôm	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)	
Ngăn đông dưới	Cấp đông tươi ngon (Delicious Freezing)	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)	
	Ngăn kéo tự động	●	●	
	Khay cấp đông 3 lớp	●	●	
Ngăn rau quả	Ngăn rau quả thông minh Aero-care	●	● (Chỉ ngăn dưới)	
	Ngăn kéo tự động	●	●	
	Khay rau quả 2 lớp	●	●	
Tính năng khác	Bộ lọc khử mùi Triple Power	●	● (Chỉ ngăn mát)	
	Bảng điều khiển bộ nhớ thời gian người dùng	●	●	
	Bảng điều khiển (cảm ứng chạm)	●	●	
	Chế độ tiết kiệm năng lượng	●	●	
	Chuông báo mở cửa	Ngăn mát	●	●
		Ngăn làm đá	●	●
		Ngăn đông trên	●	—
		Ngăn đông dưới	●	●
Ngăn rau quả		●	—	
Nguồn điện (Điện áp, tần số)		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	
Sản xuất tại		Nhật Bản		

Thông Số Kỹ Thuật

Model		R-HW620RV	R-HW540RV	
Hình ảnh				
Màu sắc		Gương pha lê (X) / Đen pha lê (XK)	Gương pha lê (X) / Đen pha lê (XK)	
Số cửa		6	6	
Chất liệu cửa	Kính cường lực	●	●	
	Tổng	617	540	
Tổng dung tích (L)	Ngăn mát	317	278	
	Ngăn rau quả	118	103	
	Ngăn đông (Trên + Dưới + Lâm đá)	182	159	
	Rộng x Sâu x Cao	685 x 738 x 1833	650 x 699 x 1833	
Kích thước (mm)				
Khối lượng (kg)		125	118	
Hệ thống làm lạnh	Làm lạnh tái tạo băng Frost Recycling	—	—	
	Điều khiển van đa năng	—	—	
	Hệ thống làm lạnh độc lập (2 dàn)	●	●	
	Máy nén Inverter	●	●	
	Điều khiển thông minh Eco	●	●	
	Chất làm lạnh	R600a	R600a	
	Tấm cách nhiệt chân không (VIP)	●	●	
Ngăn mát	Ngăn chân không	●	●	
	Kích thước chiều rộng bên trong (cm)	+1°C/-1°C	46.5	43.0
		-1°C	—	—
		Chất xúc tác Platinum và Ruthenium	●	●
		Đèn LED	●	●
		Làm lạnh bằng cảm biến	—	—
	Làm lạnh bằng hơi ẩm	●	●	
	Làm lạnh nhanh	●	●	
	Đèn LED	●	●	
	Cửa tự động	—	—	
	Khay kính cường lực	● (Tất cả các ngăn)	● (Tất cả các ngăn)	
	Hộc cửa tùy chỉnh chiều cao	●	●	
	Kệ tùy chỉnh chiều cao	●	●	
	Hộp phụ kiện với khay trữ	●	●	
Lưu giữ đá độc lập	●	●		
Ngăn làm đá tự động	Làm đá nhanh	●	●	
	Chức năng vệ sinh tự động	●	●	
	Bộ lọc nước	●	●	
	Dừng làm đá	●	●	
	Khay đá có thể tháo rời	—	—	
	Chỉ báo cấp nước	●	●	
	Khay nhôm	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)	
Ngăn đông dưới	Cấp đông tươi ngon (Delicious Freezing)	● (Trên cùng)	● (Trên cùng)	
	Ngăn kéo tự động	—	—	
	Khay cấp đông 3 lớp	●	●	
Ngăn rau quả	Ngăn rau quả thông minh Aero-care	● (Chỉ ngăn dưới)	● (Chỉ ngăn dưới)	
	Ngăn kéo tự động	—	—	
	Khay rau quả 2 lớp	●	●	
Tính năng khác	Bộ lọc khử mùi Triple Power	● (Chỉ ngăn mát)	● (Chỉ ngăn mát)	
	Bảng điều khiển bộ nhớ thời gian người dùng	●	●	
	Bảng điều khiển (cảm ứng chạm)	●	●	
	Chế độ tiết kiệm năng lượng	●	●	
	Chuông báo mở cửa	Ngăn mát	●	●
		Ngăn làm đá	●	●
		Ngăn đông trên	—	—
		Ngăn đông dưới	●	●
Ngăn rau quả		—	—	
Nguồn điện (Điện áp, tần số)		220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	
Sản xuất tại		Nhật Bản		

- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.

- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tài liệu này.